renvooi: algemeen

- metselwerk 100mm - rood genuanceerd
- verspringend metselwerk 100-20mm
- isolatie glaswol 157mm
- prefab beton 100mm
- lichte scheidingswand cellenbeton 70/100mm
- lichte scheidingswand cellenbeton 100mm geluidwerend
- wandtegelwerk
- metalen binnenkozijn
- douche 10mm verdiept, 850x850mm met aluminium overgangprofiel
- kruipluik
- hemelwater afvoer
- rookmelder
- 60 minuten WBDBO

Renvooi: Eisen - Normen

- Traphekken min. 1000+vl. conform art. 2.16 t/m 2.20 BB
- Trap en trapbordes conform art. 2.32 en 2.34 BB
  trap begane grond: dichte trap, optrede: 181.25mm aantrede: 220mm
  trap verdieping: open trap, optrede: 181.25mm aantrede: 220mm
- Trapleuningen conform art. 2.35 BB
- Vrije doorgang alle deuren, behoudens meterkastdeur vlg art. 4.22 BB
- Vloerafscheidingen conform art. 2.16 t/m 2.20 BB
  Alle kozijnen waarbij niet wordt voldaan aan de 850mm eis worden voorzien van doorvalbeveiliging
- Stadsverwarming conform voorschriften Nuon; stadsverwarmingsunit in MK
- Electriciteitsinstallatie vlgs NEN 1010
- Inbraakwerendheid conform art. 2.129 en 2.130 BB
- Watervoorziening conform art. 6.11t/m 6.14 BB
- Drinkwatervoorziening volgens NEN 1006
- Warmwatervoorziening volgens NEN 1006
- Voorzieningen luchtverversing conform art. 3.28 t/m 3.34 BB
- Bescherming tegen ratten en muizen art. 3.68 en 3.69 BB
- Wering van vocht conform art. 3.20 en 3.21BB
- Wateropname conform art. 3.23 BB
- Sterkte bij brand (brandwerendheid) conform art. 2.9 t/m 2.11 BB
- WBDBO conform art. 2.81 t/m 2.84 BB
- Rookmelders conform art. 6.21 BB en NEN 2555

HANS BEEN ARCHITECTEN BNA

postbus 2
3958 ZT Amerongen

telefoon 0343 450211
fax 0343 450291
email info@hansbeen.nl

opdrachtgever
Trebbe Wonen BV

project
Wieringerwerf

onderwerp
Blok 02
eerste verdieping

tekeningfase
DO

projectarchitect
E. Aartsma

projectleider
R. van Dam

getekend
P.W. Molemaker

datum
14-01-2020

gewijzigd

projectnummer
HB0314

schaal
1 : 50

formaat
1800 x 594

bladnummer
B4121